

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2020/878

OCEAN WAVE 444337-F	
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Εμπορική επωνυμία / Αριθμός: UFI:	OCEAN WAVE 444337-F 7WP2-P04C-F009-3FJD
1.2 Σχετικές χρήσεις και αντενδείξεις χρήσεις του μείγματος:	Αρωματικό παράγοντα για τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Όχι για προσωπική χρήση σε αυτή τη μορφή ή συγκέντρωση.
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:	LUZI AG Riedwiesenstrasse 5 8305 Dietlikon, Switzerland Τηλέφωνο: +41 44 835 76 76 E-Mail: regulatory.switzerland@luzi.com Παροχή πληροφοριών: Regulatory Affairs Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +41 76 315 31 83
1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:	Κέντρο Δηλητηριάσεων (+30) 2107793777 Διαβούλευση έκτακτης ανάγκης (DE/EN) κατά τις ώρες γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή 24h

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος	
2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:	
	

OCEAN WAVE 444337-F

GHS07 Επιβλαβές

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Skin Sens. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση.
Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.



GHS09 Περιβαλλοντικός κίνδυνος

Aquatic Chronic 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2 Στοιχεία ετικέτας

2.2.1 Εικονογράμματα κινδύνου:



2.2.2 Σηματική λέξη

Προσοχή

2.2.3 Δηλώσεις κινδύνου:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
αντίδραση.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2.4 Δηλώσεις προφύλαξης

Γενικός:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Πρόληψη:

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε
σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P264 Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο
εργασίας.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

OCEAN WAVE 444337-F

Απόκριση σε περιπτώσεις τυχαίας διαρροής ή έκθεσης:

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... στην ετικέτα).

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αποθήκευση:

-

Διάθεση:

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Επικίνδυνο(α) συστατικό(α) για επισήμανση:

<u>Αρ CAS:</u>	<u>Χημική ονομασία:</u>
60-12-8	2-Phenylethanol
6259-76-3	Hexyl 2-hydroxybenzoate
54464-57-2	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone
18479-58-8	2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol

ΕΥΗ208: Περιέχει ένα συστατικό που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση:

<u>Αρ CAS:</u>	<u>Χημική ονομασία:</u>
6259-76-3	Hexyl 2-hydroxybenzoate
54464-57-2	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone
78-70-6	3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
32210-23-4	(4-tert-Butylcyclohexyl) acetate
127-51-5	(E)-3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
115-95-7	3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
1205-17-0	3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal
5989-27-5	1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
141-13-9	2,6,10-Trimethylundec-9-enal
67633-96-9	(Z)-3-Hexen-1-yl methyl carbonate

OCEAN WAVE 444337-F

67634-15-5	3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal
68039-49-6	2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
71048-82-3	1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

2.3 Άλλοι Κίνδυνοι

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες PBT (έμμονες, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές) ή αΑαΒ (πολύ ανθεκτικές και πολύ βιοσυσσωρεύσιμες) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100.

Ο χειρισμός μπορεί να προκαλέσει στατικό φορτίο που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη του μείγματος.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

3.1 Ουσίες Δεν εφαρμόζεται

3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός Μείγμα ουσιών που παρατίθενται παρακάτω με μη επικίνδυνες προσθήκες

Αρ CAS-/EINECS Δεν εφαρμόζεται

Ποσότητα	Αρ CAS EINECS No Αρ REACH	Όνομα	Σχόλιο	Ταξινόμηση (GHS)
50-70%	25265-71-8 246-770-3 01-2119456811-38	3-(3-Hydroxypropoxy)propan-1-ol		-
10-25%	1222-05-5 214-946-9 -	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran		 Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H400; H410
5-10%	60-12-8 200-456-2 01-2119963921-31	2-Phenylethanol		 Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4 oral; H319; H302
1-5%	88-41-5 201-828-7 01-2119970713-33	(2-tert-Butylcyclohexyl) acetate		 Aquatic Chronic 2; H411
1-5%	6259-76-3 228-408-6 01-2119638275-36	Hexyl 2-hydroxybenzoate		 Aquatic Chronic 1; Aquatic Acute 1; Skin Sens. 1B; H410; H400; H317

OCEAN WAVE 444337-F				
1-5%	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl) ethanone		 Aquatic Chronic 1; Skin Sens. 1B; Skin Irrit. 2; H410; H317; H315
1-5%	18479-58-8 242-362-4 01-2119457274-37	2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol		 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H315; H319; H336
1-5%	3407-42-9 222-294-1 -	3-[5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexan-1-ol		 Repr. 2; Aquatic Chronic 2; Aquatic Acute 1; H361; H411; H400
1-5%	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol		 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1B; H315; H319; H317
1-5%	101-84-8 202-981-2 01-2119472545-33	Phenoxybenzene		 Aquatic Acute 1; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 3; H400; H319; H412
1-5%	32210-23-4 250-954-9 01-2119976286-24	(4-tert-Butylcyclohexyl) acetate		 Skin Sens. 1B; H317
1-5%	1335-46-2 215-635-0 01-2119471851-35	1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-2-enyl)pent-1-en-3-one		 Aquatic Chronic 2; Skin Irrit. 2; H411; H315
1-5%	142-92-7 205-572-7 01-2119976337-25	n-Hexyl acetate		 Flam. Liq. 3; H226
< 1%	127-51-5 204-846-3 -	(E)-3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one		 Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2; H317; H411
< 1%	110-27-0 203-751-4 -	Propan-2-yl tetradecanoate		-
< 1%	115-95-7 204-116-4 01-2119454789-19	3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate		 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; H315; H317

OCEAN WAVE 444337-F

< 1%	1205-17-0 214-881-6 01-2120740119-58	3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal		Skin Sens. 1B; Repr. 2; Aquatic Chronic 2; H317; H361; H411
< 1%	5989-27-5 227-813-5 -	1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene		Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Flam. Liq. 3; Aquatic Chronic 3; Aquatic Acute 1; Asp. Tox. 1; H315; H317; H226; H412; H400; H304
< 1%	131-57-7 205-031-5 01-2119976330-39	(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanone		Aquatic Chronic 2; Aquatic Acute 1; H411; H400
< 1%	65405-77-8 265-745-8 01-2119987320-37	[(Z)-hex-3-enyl] 2-hydroxybenzoate		Aquatic Chronic 2; Repr. 2; Aquatic Acute 1; H411; H361; H400
< 1%	141-13-9 205-460-8 01-2120139915-49	2,6,10-Trimethylundec-9-enal		Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 1; Aquatic Acute 1; H317; H410; H400
< 1%	18096-62-3 241-997-4 01-2120760170-66	4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioxine		Repr. 2; H361
< 1%	67633-96-9 266-797-4 01-2120735800-60	(Z)-3-Hexen-1-yl methyl carbonate		Skin Sens. 1B; H317
< 1%	67634-15-5 266-819-2 01-2120758796-34	3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal		Skin Sens. 1B; Skin Irrit. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2; H317; H315; H400; H411
< 1%	68039-49-6 268-264-1 01-2119982384-28	2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde		Aquatic Chronic 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; H411; H315; H317
< 1%	71048-82-3 275-156-8 01-2119535122-53	1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one		Skin Irrit. 2; Acute Tox. 4 oral; Aquatic Chronic 1; Skin Sens. 1A; Aquatic Acute 1; H315; H302; H410; H317; H400

OCEAN WAVE 444337-F	
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών	
Γενικές Συμβουλές:	Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Εισπνοή:	Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα και εάν έχει χάσει τις αισθήσεις σας τοποθετήστε το σε θέση ανάνηψης. Ζητήστε ιατρική βοήθεια για λόγους ασφαλείας.
Επαφή δέρματος:	Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και καθαρίστε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Οπτική επαφή:	Αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής και ξεπλύνετε τα μάτια καλά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά (15 λεπτά). Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν επιμένουν σημάδια βλάβης ή ερεθισμού των ιστών.
Εγγύση εις τον στόμαχο:	Διατηρήστε καθαρούς τους αεραγωγούς, μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες	
	Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.
4.3 Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται	
	Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.
5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
5.1 Μέσα πυρόσβεσης	
	Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: - Ξηρό πυροσβεστικό μέσο - Αφρός ανθεκτικός στο αλκοόλ - Διοξειδίο του άνθρακα - Σπρέι νερού Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: - Ο απευθείας πίδακας νερού μπορεί να εξαπλώσει τη φωτιά
5.2 Ειδικός κίνδυνος που προκύπτει από την ουσία ή το μείγμα	
	Μην αφήνετε τα λύματα από την πυρόσβεση να εισέρχονται σε υπονόμους/επιφανειακά/υπόγεια νερά.

OCEAN WAVE 444337-F

5.3 Συμβουλές για τους πυροσβέστες

Αποφύγετε την εισπνοή καπνού και αναθυμιάσεων. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς επίσημους κανονισμούς.

6. Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε χυμένο υλικό. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην εισπνέετε ατμούς. Ατομικός καθαρισμός μετά από πιθανή επαφή. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

6.1.2 Για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης: Εφαρμόστε τις ίδιες συστάσεις με την ενότητα 6.1.1

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις/επιφανειακά/υπόγεια νερά. Σε περίπτωση μόλυνσης του νερού, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

6.3.1 Για περιορισμό: Τοποθετήστε φράγματα και καλύψτε το σύστημα αποχέτευσης για να αποτρέψετε τη μεγάλης κλίμακας εξάπλωση.

6.3.2 Για καθαρισμό: Απορροφήστε αμέσως με κατάλληλα δεσμευτικά υγρά και μη εύφλεκτα υλικά (π.χ. άμμος, σιλικάζελ, γενικής χρήσης συνδετικό υλικό). Συλλέξτε το δεσμευμένο υλικό σε κατάλληλα και σφραγιζόμενα δοχεία και απορρίψτε το σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες: Δείτε την Ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό.
Δείτε την Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Ανατρέξτε στην Ενότητα 13 για πληροφορίες απόρριψης.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

OCEAN WAVE 444337-F	
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και γυαλιά / ασπίδα προσώπου. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την υπερβολική θερμοκρασία κατά την επεξεργασία. Μην καταπίνετε ή μην εφαρμόζετε απευθείας στο δέρμα. Καλός αερισμός της αποθήκευσης και του χώρου εργασίας.	
7.1.1 Προστατευτικά μέτρα:	Διατηρήστε τον αυστηρό έλεγχο της συσσώρευσης σκόνης στο ελάχιστο. Διατηρήστε επαρκή τοπικό και γενικό αερισμό όπου γίνεται ο χειρισμός του προϊόντος. Αποφύγετε οποιοσδήποτε πηγές ανάφλεξης.
7.1.2 Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας:	Μην τρώτε / πίνετε / καπνίζετε στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό και καθαρίστε τα πριν την επαναχρησιμοποίηση.
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων	
7.2.1 Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από αποθήκες και δοχεία:	Αποθηκεύστε καλά κλεισμένα και στεγνά σε όσο το δυνατόν γεμάτα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας. Προστατέψτε από ακραίες θερμοκρασίες. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (10 - 30 °C). Προστατέψτε από την έκθεση στο φως. Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. Κατηγορία αποθήκευσης σύμφωνα με το TRGS 510: 10
7.2.2 Πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση σε μία κοινή εγκατάσταση αποθήκευσης:	Μην αποθηκεύετε μαζί με κλάσεις αποθήκευσης 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7.
7.2.3 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης:	Το προϊόν μπορεί να αποχρωματιστεί λόγω παρατεταμένης αποθήκευσης. Η κρυστάλλωση είναι δυνατή με ψυχρή αποθήκευση. Εάν είναι απαραίτητο, ζεστάνετε ελαφρά (40 °C) και ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
7.3 Συγκεκριμένες τελικές χρήσεις	
Αρωματοποίηση καταναλωτικών προϊόντων	

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1 Παράμετροι ελέγχου
Συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας

OCEAN WAVE 444337-F

Όνομα Τύπος	Βραχυπρόθεσμη αξία		Μακροπρόθεσμη αξία		Αρ CAS Χώρα	Σχόλιο
	[mg/m3]	[ppm]	[mg/m3]	[ppm]		
3-(3-Hydroxypropoxy)propan-1-ol					25265-71-8	
MAK	280		140		CH	SSc
AGW			100		DE	2(II);DFG, Y, 11
MV	200		100		SI	Inhalabilna frakcija, Y
Phenoxybenzene					101-84-8	
MAK	14	2	7	1	AT	
VL	14	2	7	1	BE	vapeur
GS	14	2	7	1	BG	
MAK	14	2	7	1	CH	R2 SSC
NPK	10		5		CZ	
AGW			7	1	DE	1(I);DFG, Y, 11
GV	14	2	7	1	DK	E
TKOP	14	2	7	1	EE	
LEP	14	2	7	1	ES	vapor, VLI
HTP	14	2	7	1	FI	
VLEP	14	2	7	1	FR	
TWA	14	2	7	1	GR	
GVI	14	2	7	1	HR	
OEL	14	2	7	1	IE	IOELV
TWA	14	2	7	1	IT	
AG	14	2	7	1	NO	
NDS	14		7		PL	
VLE		2		1	PT	Irritação ocular, do TRS; náuseas
VLM	14	2	7	1	RO	
OEL	14	2	7	1	SE	
MV	14	2	7	1	SI	Y, EU****
1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene					5989-27-5	
MAK	80	14	40	7	CH	S SSc
AGW			28	5	DE	4(II);DFG, H, Sh, Y

OCEAN WAVE 444337-F						
LEP			168	30	ES	Sen, vía dérmica
HTP	280	50	140	25	FI	
AG			140	25	NO	A
MV	112	20	28	5	SI	K, Y
8.2 Έλεγχοι έκθεσης						
8.2.1 Μηχανικά μέτρα						
Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ειδικά σε περιορισμένους χώρους.						
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων:		Δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα, βλέπε σημείο 7.				
8.2.2 Τα μέσα ατομικής προστασίας						
Αναπνευστική προστασία:		Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιήστε αναπνευστήρα (σύμφωνα με το EN 14387 ή άλλα κρατικά πρότυπα όπως το CEN αντίστοιχα).				
Γάντια:		Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε διαλύτες σύμφωνα με το EN 374. Ο χρόνος διείσδυσης πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο επαφής.				
Προστασία ματιών:		Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας και ασπίδα προσώπου ελεγμένα σύμφωνα με το EN 166.				
Προστασία σώματος:		Φορέστε ρούχα εργασίας που καλύπτουν χέρια και πόδια.				
Μέτρα υγιεινής:		Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην τρώτε/πίνετε/καπνίζετε κατά τη χρήση. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.				
8.2.3 Περιορισμός και επίβλεψη της έκθεσης στο περιβάλλον						
Λάβετε προφυλάξεις για να αποτρέψετε την είσοδο του προϊόντος στο σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση μόλυνσης του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.						

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
9.1 Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες	
Κατάσταση συγκέντρωσης:	ρευστό
Χρώμα:	άχρωμο-ελαφρά κίτρινο

OCEAN WAVE 444337-F	
Οσμή:	λουλουδάτο - θαλάσσιο - ξυλώδες
Σημείο τήξης/Σημείο πήξης:	Δεν έχει καθοριστεί
Σημείο βρασμού/Εύρος βρασμού:	Δεν έχει καθοριστεί
Ευφλεκτότητα:	Δεν έχει καθοριστεί
Κάτω και ανώτερα όρια έκρηξης:	Δεν έχει καθοριστεί
Σημείο ανάφλεξης (°C):	100.0 Μέθοδος: Pensky-Martens, κλειστό κύπελλο
Θερμοκρασία ανάφλεξης (°C):	Δεν έχει καθοριστεί
Θερμοκρασία αποσύνθεσης (°C):	Δεν έχει καθοριστεί
τιμή pH:	Μη υδατικό προϊόν
Κινηματικό ιξώδες:	Δεν έχει καθοριστεί
Διαλυτότητα:	Δεν έχει καθοριστεί
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (ημερολογιακή τιμή):	Δεν έχει καθοριστεί
Πίεση ατμού:	Δεν έχει καθοριστεί
Σχετική πυκνότητα:	0.9963
Σχετική πυκνότητα ατμών:	Δεν έχει καθοριστεί
Ιδιότητες σωματιδίων:	Δεν έχει καθοριστεί
9.2 Άλλες πληροφορίες	
Περιεκτικότητα σε διαλύτη:	55.9%
VOC:	0.22%

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

OCEAN WAVE 444337-F	
10.1 Αντιδραστικότητα:	Καμία γνωστή αντίδραση με το νερό.
10.2 Χημική σταθερότητα:	Καλή σταθερότητα σε τυπική θερμοκρασία.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:	Δεν αποσυντίθεται όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σωστά.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν:	Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα πάνω από τουλάχιστον 5 °C κάτω από το σημείο ανάφλεξης για εύφλεκτα υγρά. Μη θερμαίνετε κλειστά δοχεία.
10.5 Μη συμβατά υλικά:	Μην αποθηκεύετε μαζί με κλάσεις αποθήκευσης 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:	Η σωστή χρήση, η επαφή με το νερό ή η αποθήκευση υπό συνιστώμενες συνθήκες δεν πρέπει να παράγουν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008	
Οξεία τοξικότητα:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος:	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός:	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος:	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Εφέ CMR:	
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αναπαραγωγική τοξικότητα:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδική τοξικότητα οργάνου στόχου – εφάπαξ έκθεση:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

OCEAN WAVE 444337-F	
Ειδική τοξικότητα οργάνου στόχου – επαναλαμβανόμενη έκθεση:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Κίνδυνος αναρρόφησης:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
11.2 Πληροφορίες για άλλους κινδύνους	
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:	Δεν περιέχονται ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια των Κανονισμών (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, (ΕΕ) 2017/2100, (ΕΕ) 2018/605.
Άλλες πληροφορίες:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
12.1 Τοξικότητα:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα. Το προϊόν πρέπει να φέρει ετικέτα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 (CLP) στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.
12.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB:	Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως PBT ή vPvB.
12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:	Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, (ΕΕ) 2017/2100, (ΕΕ) 2018/605.
12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:	Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού ή απόρριψης, δεν μπορεί να αποκλειστεί περιβαλλοντικός κίνδυνος.

13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

OCEAN WAVE 444337-F

- 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων:** Μην πετάτε τα υπολείμματα/απορρίμματα του προϊόντος σε υπονόμους/ανοικτά υδάτινα ρεύματα, αλλά επεξεργάζεστε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, βλέπε σημεία 6, 7 και 8. Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία και μην αποτεφρώνετε. Παραδώστε τα υπολείμματα/απορρίμματα και τις μολυσμένες συσκευασίες σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία διάθεσης. Απορρίψτε σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

ADR: UN 3082
IMDG: UN 3082
IATA: UN 3082

14.2 Σωστό όνομα αποστολής ΟΗΕ

ADR: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Μείγμα)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Mixture)
IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Mixture)

14.3 Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

ADR: 9
IMDG: 9
IATA: 9

14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Περιβαντολλογικοί κίνδυνοι

OCEAN WAVE 444337-F

Marine pollutant:



Ειδική σήμανση (ADR):



Ειδική σήμανση (IATA):



EMS code:

F-A, S-F

14.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Οι ταξινομήσεις μεταφοράς που παρέχονται εδώ βασίζονται στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού σύμφωνα με αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Ανατρέξτε στις ενότητες 2, 7 και 8.

14.7 Μεταφορά χύδην φορτίου δια θαλάσσης σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Δεν εφαρμόζεται.

15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1 Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso)

Ονομασμένες επικίνδυνες ουσίες - Παράρτημα I:

Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.

Κατηγορία Seveso:

E2 επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
200 t
500 t

OCEAN WAVE 444337-F

15.1.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Παράρτημα XIV - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση: Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC): Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.

Παράρτημα XVII - Περιορισμός στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων: Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.
Περιορισμός: 3

15.1.3 Κατηγορία κινδύνου για το νερό (Γερμανία)

WGK 2 - σαφώς επικίνδυνο για το νερό

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μείγμα.

16. Άλλες πληροφορίες

16.1 Πλήρες κείμενο συντομευμένων φράσεων H	H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
	H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
	H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
	H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
	H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
	H361	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
	H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
	H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
	H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
	H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

OCEAN WAVE 444337-F

16.2	Πλήρες κείμενο συντομευμένων ταξινομήσεων (GHS)	Acute Tox. 4 oral - οξεία τοξικότητα από του στόματος· Aquatic Acute 1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Οξύς Aquatic Chronic 1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος Aquatic Chronic 2 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος Aquatic Chronic 3 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος Asp. Tox. 1 - Κίνδυνος από αναρρόφηση Eye Irrit. 2 - Ερεθισμός των οφθαλμών Flam. Liq. 3 - Εύφλεκτα υγρά Repr. 2 - Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Skin Irrit. 2 - Ερεθισμός του δέρματος Skin Sens. 1A - Ευαισθητοποίηση του δέρματος STOT SE 3 - Ειδική τοξικότητα στα όργανα - στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση· νάρκωση
-------------	--	---

16.3	Συντομογραφίες και ακρωνύμια	ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA International Air Transport Association IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006) VOC Volatile Organic Compounds (Switzerland)
-------------	---	---

16.4	Προτεινόμενες εφαρμογές	Συμπυκνωμένη πρώτη ύλη αρωματοποιίας. Ακατάλληλο για προσωπική χρήση ως τέτοιο.
-------------	------------------------------------	---

16.5	Λόγος αναθεώρησης	Αλλαγή από την προηγούμενη αναθεώρηση: Ενημερωμένες πληροφορίες ταξινόμησης (ενότητα 2)
-------------	--------------------------	--

Οι συστάσεις σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Σκοπός τους είναι να σας δώσουν συμβουλές για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατά την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την απόρριψη απορριμμάτων. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προϊόντα. Στις περιπτώσεις όπου το προϊόν που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αναμειγνύεται, αναμειγνύεται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία με άλλα υλικά ή υποβάλλεται σε επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν μπορούν να σχετίζονται με το νέο υλικό που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο.