

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2020/878

LUXURY HOTEL 339054	
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Εμπορική επωνυμία / Αριθμός: UFI:	LUXURY HOTEL 339054 31XG-G0AQ-K00C-177K
1.2 Σχετικές χρήσεις και αντενδείξεις χρήσεις του μείγματος:	Αρωματικό παράγοντα για τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Όχι για προσωπική χρήση σε αυτή τη μορφή ή συγκέντρωση.
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:	LUZI AG Riedwiesenstrasse 5 8305 Dietlikon, Switzerland Τηλέφωνο: +41 44 835 76 76 E-Mail: regulatory.switzerland@luzi.com Παροχή πληροφοριών: Regulatory Affairs Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +41 76 315 31 83 Διάθεση WAX Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 223 17123, Νέα Σμύρνη Τηλ. 2105202000 Φαξ. 2105202001 E-mail: info@wax.gr
1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:	+41 76 315 31 83 Κέντρο Δηλητηριάσεων (+30) 2107793777 Διαβούλευση έκτακτης ανάγκης (DE/EN) κατά τις ώρες γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή 24h

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος	
2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:	

LUXURY HOTEL 339054

GHS07 Επιβλαβές

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 Skin Sens. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
 δερματική αντίδραση.
 Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.




GHS09 Περιβαλλοντικός κίνδυνος

Aquatic Chronic 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους
 οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2 Στοιχεία ετικέτας

2.2.1 Εικονογράμματα κινδύνου:



2.2.2 Σηματική λέξη

Προσοχή

2.2.3 Δηλώσεις κινδύνου:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
 αντίδραση.
 H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
 μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2.4 Δηλώσεις προφύλαξης

Γενικός:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
 προϊόντος ή την ετικέτα.
 P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Πρόληψη:

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε
 σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
 P264 Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο
 εργασίας.
 P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής
 προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

LUXURY HOTEL 339054

Απόκριση σε περιπτώσεις τυχαίας διαρροής ή έκθεσης:

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... στην ετικέτα).

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αποθήκευση:

-

Διάθεση:

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Επικίνδυνο(α) συστατικό(α) για επισήμανση:

<u>Αρ CAS:</u>	<u>Χημική ονομασία:</u>
121-33-5	4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
106-22-9	3,7-Dimethyl-6-octenol
91-64-5	1-Benzopyran-2-one
97-53-0	2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol

EUH208: Περιέχει ένα συστατικό που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση:

<u>Αρ CAS:</u>	<u>Χημική ονομασία:</u>
106-22-9	3,7-Dimethyl-6-octenol
91-64-5	1-Benzopyran-2-one
97-53-0	2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol
54464-57-2	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl) ethanone
70788-30-6	1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)hexan-3-ol
81786-73-4	(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one
120-57-0	1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde
68039-49-6	2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
87-44-5	(1R-(1R*,4E,9S))-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo(7.2.0) undec-4-ene

LUXURY HOTEL 339054

2.3 Άλλοι Κίνδυνοι	<p>Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες PBT (έμμονες, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές) ή aAaB (πολύ ανθεκτικές και πολύ βιοσυσσωρεύσιμες) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.</p> <p>Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100.</p> <p>Ο χειρισμός μπορεί να προκαλέσει στατικό φορτίο που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη του μείγματος.</p>
---------------------------	---







3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ










3.1 Ουσίες Δεν εφαρμόζεται

3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός Μείγμα ουσιών που παρατίθενται παρακάτω με μη επικίνδυνες προσθήκες

Αρ CAS-/EINECS Δεν εφαρμόζεται

Ποσότητα	Αρ CAS EINECS No Αρ REACH	Όνομα	Σχόλιο	Ταξινόμηση (GHS)
25-50%	110-27-0 203-751-4 01-2119541806-35	Propan-2-yl tetradecanoate		-
5-10%	121-33-5 204-465-2 01-2119516040-60	4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde		 Eye Irrit. 2; H319
1-5%	106-22-9 203-375-0 01-2119453995-23	3,7-Dimethyl-6-octenol		 Skin Sens. 1B; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; H317; H315; H319
1-5%	139504-68-0 412-300-2 01-0000015959-52	1-(2-tert-Butylcyclohexyl)oxybutan-2-ol		 Aquatic Chronic 2; H411
1-5%	91-64-5 202-086-7 01-2119949300-45	1-Benzopyran-2-one		 Skin Sens. 1B; Acute Tox. 4 oral; H317; H302
1-5%	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol		 Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2; H317; H319
1-5%	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl) ethanone		 Skin Sens. 1B; Skin Irrit. 2; Aquatic Chronic 1; H317; H315; H410

LUXURY HOTEL 339054				
1-5%	4940-11-8 225-582-5 01-2120758795-36	2-Ethyl-3-hydroxypyran-4-one		 Acute Tox. 4 oral; H302
1-5%	70788-30-6 274-892-7 01-2120768938-30	1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)hexan-3-ol		 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2; H315; H317; H411
1-5%	81786-73-4 279-822-9 01-2119980043-42	(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one		 Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2; H317; H411
1-5%	5986-55-0 227-807-2 -	2,2,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.0 ^{3,8}]undecan-3-ol		 Aquatic Chronic 2; H411
1-5%	120-57-0 204-409-7 01-2119983608-21	1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde		 Skin Sens. 1B; H317
1-5%	122-97-4 204-587-6 01-2120105028-70	3-Phenylpropan-1-ol		 Eye Dam. 1; Skin Corr. 1B; H318; H314
1-5%	123-11-5 204-602-6 01-2119977101-43	4-Methoxybenzaldehyde		Aquatic Chronic 3; H412
1-5%	65113-99-7 265-453-0 01-2119975588-15	3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-1-cyclopent-3-enyl)pentan-2-ol		 Aquatic Chronic 2; Eye Irrit. 2; H411; H319
< 1%	68039-49-6 268-264-1 01-2119982384-28	2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde		 Aquatic Chronic 2; Skin Sens. 1B; Skin Irrit. 2; H411; H317; H315
< 1%	87-44-5 201-746-1 -	(1R-(1R*,4E,9S))-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo(7.2.0)undec-4-ene		 Asp. Tox. 1; Skin Sens. 1B; H304; H317

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικός Συμβουλεος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

LUXURY HOTEL 339054	
Εισπνοή:	Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα και εάν έχει χάσει τις αισθήσεις σας τοποθετήστε το σε θέση ανάνηψης. Ζητήστε ιατρική βοήθεια για λόγους ασφαλείας.
Επαφή δέρματος:	Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και καθαρίστε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Οπτική επαφή:	Αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής και ξεπλύνετε τα μάτια καλά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά (15 λεπτά). Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν επιμένουν σημάδια βλάβης ή ερεθισμού των ιστών.
Εγγυση εις τον στόμαχο:	Διατηρήστε καθαρούς τους αεραγωγούς, μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
4.2	Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες
Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.	
4.3	Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται
Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.	
5.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
5.1	Μέσα πυρόσβεσης
<p>Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ξηρό πυροσβεστικό μέσο - Αφρός ανθεκτικός στο αλκοόλ - Διοξείδιο του άνθρακα - Σπρέι νερού <p>Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ο απευθείας πίδακας νερού μπορεί να εξαπλώσει τη φωτιά 	
5.2	Ειδικός κίνδυνος που προκύπτει από την ουσία ή το μείγμα
Μην αφήνετε τα λύματα από την πυρόσβεση να εισέρχονται σε υπονόμους/επιφανειακά/υπόγεια νερά.	
5.3	Συμβουλές για τους πυροσβέστες
Αποφύγετε την εισπνοή καπνού και αναθυμιάσεων. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς επίσημους κανονισμούς.	

LUXURY HOTEL 339054

6. Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε χυμένο υλικό. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην εισπνέετε ατμούς. Ατομικός καθαρισμός μετά από πιθανή επαφή. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

6.1.2 Για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης: Εφαρμόστε τις ίδιες συστάσεις με την ενότητα 6.1.1

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις/επιφανειακά/υπόγεια νερά. Σε περίπτωση μόλυνσης του νερού, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

6.3.1 Για περιορισμό: Τοποθετήστε φράγματα και καλύψτε το σύστημα αποχέτευσης για να αποτρέψετε τη μεγάλης κλίμακας εξάπλωση.

6.3.2 Για καθαρισμό: Απορροφήστε αμέσως με κατάλληλα δεσμευτικά υγρά και μη εύφλεκτα υλικά (π.χ. άμμος, σιλικάζελ, γενικής χρήσης συνδετικό υλικό). Συλλέξτε το δεσμευμένο υλικό σε κατάλληλα και σφραγιζόμενα δοχεία και απορρίψτε το σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες: Δείτε την Ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό. Δείτε την Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Ανατρέξτε στην Ενότητα 13 για πληροφορίες απόρριψης.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και γυαλιά / ασπίδα προσώπου. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την υπερβολική θερμοκρασία κατά την επεξεργασία. Μην καταπίνετε ή μην εφαρμόζετε απευθείας στο δέρμα. Καλός αερισμός της αποθήκευσης και του χώρου εργασίας.

LUXURY HOTEL 339054

7.1.1 Προστατευτικά μέτρα:	Διατηρήστε τον αυστηρό έλεγχο της συσσώρευσης σκόνης στο ελάχιστο. Διατηρήστε επαρκή τοπικό και γενικό αερισμό όπου γίνεται ο χειρισμός του προϊόντος. Αποφύγετε οποιεσδήποτε πηγές ανάφλεξης.
7.1.2 Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας:	Μην τρώτε / πίνετε / καπνίζετε στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό και καθαρίστε τα πριν την επαναχρησιμοποίηση.
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων	
7.2.1 Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από αποθήκες και δοχεία:	Αποθηκεύστε καλά κλεισμένα και στεγνά σε όσο το δυνατόν γεμάτα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας. Προστατέψτε από ακραίες θερμοκρασίες. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (10 - 30 °C). Προστατέψτε από την έκθεση στο φως. Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. Κατηγορία αποθήκευσης σύμφωνα με το TRGS 510: 10
7.2.2 Πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση σε μία κοινή εγκατάσταση αποθήκευσης:	Μην αποθηκεύετε μαζί με κλάσεις αποθήκευσης 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7.
7.2.3 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης:	Το προϊόν μπορεί να αποχρωματιστεί λόγω παρατεταμένης αποθήκευσης. Η κρυστάλλωση είναι δυνατή με ψυχρή αποθήκευση. Εάν είναι απαραίτητο, ζεστάνετε ελαφρά (40 °C) και ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
7.3 Συγκεκριμένες τελικές χρήσεις	
Αρωματοποίηση καταναλωτικών προϊόντων	

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας

Όνομα Τύπος	Βραχυπρόθεσμη αξία		Μακροπρόθεσμη αξία		Αρ CAS Χώρα	Σχόλιο
	[mg/m ³]	[ppm]	[mg/m ³]	[ppm]		
-					-	

LUXURY HOTEL 339054

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Μηχανικά μέτρα

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ειδικά σε περιορισμένους χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων:

Δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα, βλέπε σημείο 7.

8.2.2 Τα μέσα ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιήστε αναπνευστήρα (σύμφωνα με το EN 14387 ή άλλα κρατικά πρότυπα όπως το CEN αντίστοιχα).

Γάντια:

Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε διαλύτες σύμφωνα με το EN 374. Ο χρόνος διεύδυσης πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο επαφής.

Προστασία ματιών:

Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας και ασπίδα προσώπου ελεγμένα σύμφωνα με το EN 166.

Προστασία σώματος:

Φορέστε ρούχα εργασίας που καλύπτουν χέρια και πόδια.

Μέτρα υγιεινής:

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην τρώτε/πίνετε/καπνίζετε κατά τη χρήση. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

8.2.3 Περιορισμός και επίβλεψη της έκθεσης στο περιβάλλον

Λάβετε προφυλάξεις για να αποτρέψετε την είσοδο του προϊόντος στο σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση μόλυνσης του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση συγκέντρωσης:

ρευστό

Χρώμα:

ανοιχτό κίτρινο

Οσμή:

ξυλώδες - βαλσαμικό

Σημείο τήξης/Σημείο πήξης:

Δεν έχει καθοριστεί

Σημείο βρασμού/Εύρος βρασμού:

Δεν έχει καθοριστεί

LUXURY HOTEL 339054	
Ευφλεκτότητα:	Δεν έχει καθοριστεί
Κάτω και ανώτερα όρια έκρηξης:	Δεν έχει καθοριστεί
Σημείο ανάφλεξης (°C):	119.0 Μέθοδος: Pensky-Martens, κλειστό κύπελλο
Θερμοκρασία ανάφλεξης (°C):	Δεν έχει καθοριστεί
Θερμοκρασία αποσύνθεσης (°C):	Δεν έχει καθοριστεί
τιμή pH:	Μη υδατικό προϊόν
Κινηματικό ιξώδες:	Δεν έχει καθοριστεί
Διαλυτότητα:	Δεν έχει καθοριστεί
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (ημερολογιακή τιμή):	Δεν έχει καθοριστεί
Πίεση ατμού:	Δεν έχει καθοριστεί
Σχετική πυκνότητα:	0.9406
Σχετική πυκνότητα ατμών:	Δεν έχει καθοριστεί
Ιδιότητες σωματιδίων:	Δεν έχει καθοριστεί
9.2 Άλλες πληροφορίες	
Περιεκτικότητα σε διαλύτη:	45.3%
VOC:	0.00%

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	
10.1 Αντιδραστικότητα:	Καμία γνωστή αντίδραση με το νερό.
10.2 Χημική σταθερότητα:	Καλή σταθερότητα σε τυπική θερμοκρασία.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:	Δεν αποσυντίθεται όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σωστά.

LUXURY HOTEL 339054	
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν:	Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα πάνω από τουλάχιστον 5 °C κάτω από το σημείο ανάφλεξης για εύφλεκτα υγρά. Μη θερμαίνετε κλειστά δοχεία.
10.5 Μη συμβατά υλικά:	Μην αποθηκεύετε μαζί με κλάσεις αποθήκευσης 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:	Η σωστή χρήση, η επαφή με το νερό ή η αποθήκευση υπό συνιστώμενες συνθήκες δεν πρέπει να παράγουν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.







11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008	
Οξεία τοξικότητα:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος:	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός:	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος:	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Εφέ CMR:	
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αναπαραγωγική τοξικότητα:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδική τοξικότητα οργάνου στόχου – εφάπαξ έκθεση:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδική τοξικότητα οργάνου στόχου – επαναλαμβανόμενη έκθεση:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Κίνδυνος αναρρόφησης:	Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
11.2 Πληροφορίες για άλλους κινδύνους	

LUXURY HOTEL 339054	
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:	Δεν περιέχονται ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια των Κανονισμών (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, (ΕΕ) 2017/2100, (ΕΕ) 2018/605.
Άλλες πληροφορίες:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
12.1 Τοξικότητα:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα. Το προϊόν πρέπει να φέρει ετικέτα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 (CLP) στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα.
12.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:	Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως PBT ή νPnB.
12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:	Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, (ΕΕ) 2017/2100, (ΕΕ) 2018/605.
12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:	Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού ή απόρριψης, δεν μπορεί να αποκλειστεί περιβαλλοντικός κίνδυνος.

13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων:	Μην πετάτε τα υπολείμματα/απορρίμματα του προϊόντος σε υπονόμους/ανοικτά υδάτινα ρεύματα, αλλά επεξεργάζεστε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, βλέπε σημεία 6, 7 και 8. Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία και μην αποτεφρώνετε. Παραδώστε τα υπολείμματα/απορρίμματα και τις μολυσμένες συσκευασίες σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία διάθεσης. Απορρίψτε σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	
14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας	

LUXURY HOTEL 339054	
ADR:	UN 3082
IMDG:	UN 3082
IATA:	UN 3082
14.2 Σωστό όνομα αποστολής ΟΗΕ	
ADR:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(2-tert-Butylcyclohexyl)oxybutan-2-ol, Μείγμα)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(2-tert-Butylcyclohexyl)oxybutan-2-ol, Mixture)
IATA:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (1-(2-tert-Butylcyclohexyl)oxybutan-2-ol, Mixture)
14.3 Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς	
ADR:	9
IMDG:	9
IATA:	9
14.4 Ομάδα συσκευασίας	
ADR:	III
IMDG:	III
IATA:	III
14.5 Περιβαντολλογικοί κίνδυνοι	
Marine pollutant:	 
Ειδική σήμανση (ADR):	 
Ειδική σήμανση (IATA):	 
EMS code:	F-A, S-F
14.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη	
<p>Οι ταξινομήσεις μεταφοράς που παρέχονται εδώ βασίζονται στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού σύμφωνα με αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Ανατρέξτε στις ενότητες 2, 7 και 8.</p>	

LUXURY HOTEL 339054

14.7 Μεταφορά χύδην φορτίου δια θαλάσσης σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Δεν εφαρμόζεται.

15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1 Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso)

Ονομασμένες επικίνδυνες ουσίες - Παράρτημα I: Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.

Κατηγορία Seveso: E2 επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
200 t
500 t

15.1.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Παράρτημα XIV - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση: Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC): Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.

Παράρτημα XVII - Περιορισμός στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων: Καμία από τις ουσίες δεν περιλαμβάνεται.
Περιορισμός: 3

15.1.3 Κατηγορία κινδύνου για το νερό (Γερμανία) WGK 2 - σαφώς επικίνδυνο για το νερό

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μείγμα.

16. Άλλες πληροφορίες

LUXURY HOTEL 339054

<p>16.1 Πλήρες κείμενο συντομευμένων φράσεων H</p>	<p>H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>																
<p>16.2 Πλήρες κείμενο συντομευμένων ταξινομήσεων (GHS)</p>	<p>Acute Tox. 4 oral - οξεία τοξικότητα από του στόματος Aquatic Chronic 1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος Aquatic Chronic 2 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος Aquatic Chronic 3 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος Asp. Tox. 1 - Κίνδυνος από αναρρόφηση Eye Dam. 1 - Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Eye Irrit. 2 - Ερεθισμός των οφθαλμών Skin Corr. 1B - Διάβρωση του δέρματος Skin Irrit. 2 - Ερεθισμός του δέρματος Skin Sens. 1B - Ευαισθητοποίηση του δέρματος</p>																
<p>16.3 Συντομογραφίες και ακρωνύμια</p>	<table border="0"> <tr> <td>ADR</td> <td>European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road</td> </tr> <tr> <td>EINECS</td> <td>European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances</td> </tr> <tr> <td>GHS</td> <td>Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals</td> </tr> <tr> <td>IATA</td> <td>International Air Transport Association</td> </tr> <tr> <td>IMDG</td> <td>International Maritime Code for Dangerous Goods</td> </tr> <tr> <td>MAK</td> <td>Maximale Arbeitsplatzkonzentration</td> </tr> <tr> <td>REACH</td> <td>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006)</td> </tr> <tr> <td>VOC</td> <td>Volatile Organic Compounds (Switzerland)</td> </tr> </table>	ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road	EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances	GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals	IATA	International Air Transport Association	IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods	MAK	Maximale Arbeitsplatzkonzentration	REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006)	VOC	Volatile Organic Compounds (Switzerland)
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road																
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances																
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals																
IATA	International Air Transport Association																
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods																
MAK	Maximale Arbeitsplatzkonzentration																
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006)																
VOC	Volatile Organic Compounds (Switzerland)																
<p>16.4 Προτεινόμενες εφαρμογές</p>	<p>Συμπυκνωμένη πρώτη ύλη αρωματοποιίας. Ακατάλληλο για προσωπική χρήση ως τέτοιο.</p>																

LUXURY HOTEL 339054

16.5	Λόγος αναθεώρησης	Αλλαγή από την προηγούμενη αναθεώρηση: Ενημερωμένες πληροφορίες ταξινόμησης των συστατικών του μείγματος (ενότητα 3.2) Αλλαγή από την προηγούμενη αναθεώρηση: Ενημερωμένες πληροφορίες ταξινόμησης (ενότητα 2)
-------------	--------------------------	---

Οι συστάσεις σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Σκοπός τους είναι να σας δώσουν συμβουλές για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατά την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την απόρριψη απορριμμάτων. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προϊόντα. Στις περιπτώσεις όπου το προϊόν που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αναμειγνύεται, αναμειγνύεται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία με άλλα υλικά ή υποβάλλεται σε επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν μπορούν να σχετίζονται με το νέο υλικό που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο.